



■ Grundlagen – 01

- Format
- Sortierung
- Oberfläche

04 – 11

54 – 59

■ Eiche Farbtöne

- | | | |
|------------|-----------|-----------------|
| Natur | Ivory | Travertin |
| Milano | Sylt | London |
| Florenz | Driftwood | Barcelona |
| Cortina | Antik | kernger. Mocca |
| Cotton | Grigio | kernger. Dunkel |
| Copenhagen | Nero | Bistro Brown |
| Carrara | Titanium | Carbon |

12 – 53

60 – 63

64

■ andere Hölzer – 03


- Esche mit Braunkern
- Heimische Lärche
- Amerikanischer Nussbaum
- Tanne
- Fichte
- Amerikanischer Kirschbaum

■ Zubehör – 04

- Pflegeprodukte
- Treppen & Sockelleisten
- Nachhaltigkeit

■ Kontakt – 05

- Impressum



FORMATE

Classic - Diele

Die historisch authentische Classic - Diele ist in Raumlängen von 2,55 - 8,55 m in Schritten von 50 cm erhältlich. Die Breiten sind gemischt von 15,4 - 27,4 cm. Auf Wunsch sind je nach Rohwarenverfügbarkeit auch feste Breiten möglich.

Die Dielen haben längsseitig N & F mit kleiner Fase. Auf Wunsch können die Stirnseiten gegen Aufpreis genutet und gefast werden. Es stehen je nach Länge bis zu drei Sortierungsvarianten zur Auswahl: A/B/R - die natürlichste Mischung, A/B - eine ruhigere gesundastige Sortierung, A -sehr ruhig mit nur wenigen kleinen Ästen. Die Classic - Diele ist mit 15 mm Dicke und Ihrem Hartholz Gegenzug zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet.

Chalet - Diele

Die historisch authentische Chalet - Diele ist in Raumlängen von 2,55 - 8,55 m in Schritten von 50 cm erhältlich. Die Breiten sind gemischt von 27,4 - 39,4 cm. Auf Wunsch sind je nach Rohwarenverfügbarkeit auch feste Breiten möglich.

Die Dielen haben längsseitig N & F mit kleiner Fase. Auf Wunsch können die Stirnseiten gegen Aufpreis genutet und gefast werden. Es stehen je nach Länge bis zu drei Sortierungsvarianten zur Auswahl: A/B/R - die natürlichste Mischung, A/B - eine ruhigere gesundastige Sortierung, A -sehr ruhig mit nur wenigen kleinen Ästen. Die Chalet - Diele ist mit 21 mm Dicke und Hartholz Gegenzug von uns nicht zur Verlegung auf Fußbodenheizung freigegeben.


System - Diele

Die System - Dielen werden in gemischten Längen von 1,80 - 2,40 m in Schritten von 20 cm zur Endlos - Verlegung geliefert. Die Breiten sind einzeln oder gemischt in 164/194 und 244 mm erhältlich.

Es stehen drei Sortierungen zur Auswahl: Elegance, Markant oder Rustikal. Auf Wunsch sind je nach Rohwarenverfügbarkeit auch andere Breiten möglich. Alle Dielen haben rundum Nut & Feder und eine kleine Fase zur endlosen Verlegung. Die System - Diele ist mit 15mm Dicke und Ihrem Hartholz Gegenzug zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet.


Flecht - Muster

Ein exklusives Muster, welches aus nur zwei Dielenformaten bei der Verlegung zusammengesetzt wird. Alle Teile haben längsseitig N & F und stirnseitig eine Nut sowie rundum eine kleine Fase. Andere Formate sind auf Anfrage möglich. Das Flechtmuster ist mit 15mm Dicke und Hartholz Gegenzug zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet.




Fischgrät - Muster

Ein klassisches Verlegemuster. Alle Dielen haben längsseitig N & F und stirnseitig eine Nut sowie rundum eine kleine Fase. Andere Formate sind auf Anfrage möglich. Fischgrät - Muster ist mit 15mm Dicke und Hartholz Gegenzug zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



Würfel - Muster

Ein klares, zeitloses Verlegemuster. Alle Dielen haben rundum eine N & F -Verbindung sowie eine kleine Fase. Das Würfel - Muster ist mit 15 mm Dicke und Hartholz Gegenzug zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



CLASSIC & CHALET - DIELE



A-Decklamellen

Mit Farbunterschieden und natürlicher Struktur. Erlaubt sind kleine Äste (bis 18 mm Durchmesser) mit vereinzelten Kreuzrisse, sowie kleine, mit farblich passender Spachtelmasse gefüllte Fehler.



B-Decklamellen


Mit größeren Farb - und Strukturunterschieden und größeren Ästen (bis 50 mm Durchmesser). Fehler und Kreuzrisse in Ästen sind mit Naturästen und/oder farblich passender Spachtelmasse aufgefüllt. Kleine, sauber gespachtelte Trocken- und Endrisse sind erlaubt.



R-Decklamellen


Rustikales Erscheinungsbild mit teils starken Strukturunterschieden und großen Ästen (ohne Größenlimit). Fehler und Kreuzrisse in den Ästen sind mit Naturästen und/oder farblich passender Spachtelmasse aufgefüllt. Sauber gespachtelte Risse sowie vereinzelt am Rand auftretender Splint sind erlaubt.

SYSTEM - DIELE




Elegance:

Mit natürlichen Farb - und Strukturunterschieden, wenige Äste bis ca. 15 mm Durchmesser erlaubt. Kleine offene Stellen und Äste sind mit farblich passender Spachtelmasse ausgefüllt. Splintfrei.



Markant:

Es sind größere Farb - und Strukturunterschiede erlaubt, größere Äste bis ca. 50 mm Durchmesser mit Trocknungsrisse sind zulässig, offene Stellen, kleine Risse und Äste sind mit farblich passender Spachtelmasse oder Naturastdübel ausgefüllt. Vereinzelt am Rand auftretender Splint ist zulässig.



Rustikal:

Rustikales Erscheinungsbild mit teils starken Farb - & Strukturunterschieden und großen Ästen. Fehler und Kreuzrisse in den Ästen sind mit Naturästen und/oder farblich passender Spachtelmasse aufgefüllt. Sauber gespachtelte Risse sind erwünscht und erlaubt. Vereinzelt am Rand auftretender Splint ist zulässig.





GESCHLIFFEN Die klassische Oberfläche, glatt und elegant - aber auch bei Harthölzern nicht sehr belastbar da Sie relativ leicht verkratzt. Wir empfehlen diese Oberfläche nur für Räume mit niedriger Belastung.

STUBENBODEN Eine handgemachte Textur bei der unregelmäßig sanfte Wellen in die Oberfläche geschliffen werden. Anschließend wird der Boden noch leicht gebürstet. Ein Stubenboden erscheint sanft und weich, ist aber sehr belastbar.




GEBÜRSTET Unsere beliebteste Oberfläche. Durch das Bürsten werden die weicheren Frühholz-Anteile sanft aus der Oberfläche genommen und die natürliche Struktur betont. Eine gebürstete Oberfläche ist sehr unempfindlich und belastbar und somit für fast alle Einsatzbereiche geeignet.

HANDGEALERT Eine handgefertigte Oberfläche mit historisch authentischem Charakter. Bei diesen handgealterten Böden werden Äste, Risse und Strukturen von Hand als Erhebung oder Vertiefung herausgearbeitet und anschließend gebürstet um einen alten, „abgelaufenen“ Charakter zu erzielen.



HANDGEHOBELT Eine handgemachte historische Oberfläche. Die Dielen werden mit einem konventionellen Handhobel mit rund geschliffenem Messer von Hand gehobelt. Es entsteht dadurch eine besondere und unregelmäßige Textur mit den vereinzelt, für eine echte Handhobelung typischen rauen Stellen, welche sehr belastbar und unempfindlich ist.


MÜHLENBODEN Eine handgemachte Oberfläche mit historisch rustikalem Charakter. Ein Mühleboden wird handgehobelt und anschließend sehr stark gebürstet. Zusammen mit der seitlich flach abfallenden Rundkante ergibt sich bei diesem extrem unempfindlichen und belastbaren Boden; ein Boden mit echtem Charakter.



FARBTÖNE 02 | 03


EICHE IVORY

UV GEÖLT




Classic - Diele Raumläng | Gebürstet 154|184|214|244|274 mm breit gem.

Sortierung Länge	2,50 m - 5,00 m	5,50 m - 6,00 m		
A B R	185,00	192,00		
A B	203,00	210,00		
A	252,00	-		



System - Diele Gebürstet Maßangaben in mm Längen 1800 - 2400

Sortierung Breite	164	194	244	
Elegance	135,00	139,00	151,00	
Markant	127,50	134,00	142,50	
Rustikal	121,10	126,10	134,00	-




Flecht - Muster Gebürstet Maßangaben in mm

Sortierung	164 x 820 1804			
Elegance	161,00			
Markant	154,00			
Rustikal	147,90			




Fischgrät - Muster Gebürstet Maßangaben in mm

Sortierung	120 x 600	194 x 970		
Elegance	138,00	152,00		
Markant	133,60	147,00		
Rustikal	127,90	141,00		



Würfel - Muster Gebürstet Maßangaben in mm

Sortierung	120 x 600	194 x 970		
Elegance	138,00	152,00		
Markant	133,60	146,00		
Rustikal	127,90	141,00		



Oberfläche	Preiszuschlag in € m ²
Handgehobelt	-
Stubenboden	-
Handgealtert	-
Mühlenboden	-
Classic & Chalet - Diele Stirnseitig Nut Nut	7,00

Preisangaben in Euro | m² zzgl. MwSt

PFLEGEPRODUKTE

Rubio MC Pflegeprodukte

RMC Soap, Holzbodenseife	1,00 l	11,30
RMC Soap, Holzbodenseife	2,00 l	21,80
RMC Fettreiniger	0,50 l	11,80
RMC Universal Maintenance Oil Natur	0,50 l	35,80
RMC Universal Maintenance Oil farbig (weiß, grau, braun, schwarz)	0,50 l	41,80

Faxe High Solid Pflegeprodukte

Intensivreiniger	1,00 l	19,30
Holzbodenseife Natur oder Weiß	1,00 l	13,50
Holzbodenseife Natur oder Weiß	2,50 l	23,90
Pflegeöl Natur oder Weiß	1,00 l	19,50
Pflegeöl Natur oder Weiß	2,50 l	41,80



Preisangaben in Euro | m² zzgl. MwSt

SOCKELLEISTEN

ORIGINAL SOCKELLEISTE

Der perfekt zum Boden passende Wandabschluss wird aus originalen Parkettböden gefertigt. Schlicht und schön mit kleiner Fase an der Oberkante.



Farbe	Preis pro lfm	
	15x40 mm	15x60 mm
Natur, Milano, Florenz, Copenhagen, Cortina, Alabaster, Carrara, Sylt, London, Travertin, Barcelona	21,40	22,80
Antik, Grigio, Nero, kernger. Mocca, kernger. Dunkel, Bistro Brown, Carbon	23,80	25,20
Ivory, Driftwood, Titanium	24,10	25,50

Preisangaben in Euro | zzgl. MwSt

TREPPENSTUFEN

ORIGINAL TREPPENSTUFEN

Die perfekt passende Treppe zu Ihren Decker Profi Landhausdielen. Diese werden (soweit in der Breite möglich) aus mehrschichtigen Dielen mit Einblatt-Optik gefertigt.

Je nach Bedarf als Trittstufen, Winkel oder Blockstufe. Diese sind auch mit seitlichem Abschluß möglich. Die Stufen werden mit Übermaß zum endgültigen Zuschnitt beim Einbau angefertigt. Preise für gewendelte Stufen auf Anfrage - für die Fertigung werden Schablonen der Treppe benötigt.

TRITTSTUFEN



Trittstufe mit Vorderkante 15/300/50mm	Preis pro lfm
Farbe	Längen: 1,00/1,20/ 1,40 - 2,40m
Natur, Milano, Florenz, Copenhagen, Cortina, Alabaster, Carrara, Sylt, London, Travertin, Barcelona	218,00
Antik, Grigio, Nero, kernger. Mocca, kernger. Dunkel, Bistro Brown, Carbon	240,00
Ivory, Driftwood, Titanium	250,00

Zuschlag für sichtbare Seitenkante: 20 €/Stufe und Seite



DECKER HOLZMANUFAKTUR



Sehen Sie sich auch unser umfangreiches Sortiment an Wand- und Deckenverkleidungen an.

Unsere Manufaktur stellt, neben edlen Echtholz Parkettböden auch stilvolle Wand und Deckenverkleidungen in außergewöhnlichen Formaten und Oberflächen ganz individuell für Sie her.

Schaffen Sie sich Ihre eigene Wohlfühloase mit Echtholzprodukten aus der Decker Holzmanufaktur.

Holzwerk Decker GmbH & Co. KG

Haimpfarrich 4 | 91154 Roth

Tel: 09174 | 47 17 0 | Fax: 09174 | 47 17 11

E-Mail: info@decker-holz.de

www.decker-holz.de

www.decker-landhausdielen.de

